



## Cyclo 72 Double - LA00

Type : Suspension/pendant

Matériaux/Materials : Aluminium powder coat

Specifications : Bande LED Stripe • Driver 60W24VDC

Poids/weight : 15 lbs

Garantie/Warranty : 5 ans/years

Certifications : c  us

Usage intérieur seulement/indoor use only


Lien 3D/link : [Cliquez ici / Click here](#)

[Select color & finishes - Click here](#)

Pour tous les fichiers 3D,  
visitez le [www.luminaireauthentik.com](http://www.luminaireauthentik.com) /  
For 3D drawings,  
please visit [www.luminaireauthentik.com](http://www.luminaireauthentik.com)



Face / front



Côté / side

## Choisir la couleur extérieure de l'abat-jour / Choose exterior shade colour



Blanc Lustré  
Glossy White  
WTL



Blanc Mat  
Matt White  
WTM



Blanc Cassé Mat  
Matt Off-White  
OWM



Crème Lustré  
Glossy Cream  
CRL



Beige Mat  
Matt Beige  
BGM




Meringue Mat  
Matt Meringue  
MEM



Sable Mat  
Matt Sand  
SAM



Lin Mat  
Matt Linen  
LIM



Sauge Lustré  
Glossy Sage  
SUL



Café Mat  
Matt Cafe  
CFM



Café Lustré  
Glossy Cafe  
CFL



Sahara Lustré  
Glossy Sahara  
RHL



Porcelaine Mat  
Matt Porcelain  
POM



Vieux Rose Mat  
Matt Nude  
NDM



Pêche Mat  
Matt Peach  
PHM



Vieux Jaune Lustré  
Glossy Antique Yellow  
AYL



Avoine Satin  
Satin Oat  
AVS



Khaki Lustré  
Glossy Khaki  
KAL



Bronze Mat  
Matt Bronze  
BZM



Or Mat  
Matt Gold  
ORM



Biscuit Lustré  
Glossy Biscuit  
BIL



Sésame Mat  
Matt Sesame  
SEM




Champs de Blé Lustré  
Glossy Wheatland  
WHL



Jaune Lustré  
Glossy Yellow  
YLL



Yellow Boy Lustré  
Glossy Yellow Boy  
YBL



Tournesol Lustré  
Glossy Sunflower  
SNL



Nutmeg Lustré  
Glossy Nutmeg  
NGL



Canyon Lustré  
Glossy Canyon  
CYL



Terracotta Lustré  
Glossy Terracotta  
TCT



Cerise Lustré  
Glossy Cherry  
CEL



Rouge Lustré  
Glossy Red  
REL



Rouge Terreux Lustré  
Glossy Clay Red  
RCT



Nocturne Lustré  
Glossy Nocturne  
NOL




Truffe Mat  
Matt Truffi  
TFM



Coyote Lustré  
Glossy Coyote  
COL



Argile Mat  
Matt Clay  
ARM



Corten Mat  
Matt Corten  
CTM



Barista Lustré  
Glossy Barista  
BAL



Yesterday Green  
Yesterday Green  
GMY



Olive Lustré  
Glossy Olive  
OLL



Vert Classique Lustré  
Glossy Classic Green  
VCL



Cactus Lustré  
Glossy Cactus  
CTL



Vert Menthe Mat  
Matt Mint Green  
MGM



Bleu Sarcelle Mat  
Matt Teal Blue  
TLM



Vert Supérieur Lustré  
Glossy Superior Green  
SGL



Goyave Lustré  
Glossy Guava  
GUL



Rhubarbe Mat  
Matt Rhubarb  
RHM



Lavande Lustré  
Glossy Lavender  
LVL



Glacier Lustré  
Glossy Iceberg  
WGL



Lagoon Lustré  
Glossy Lagoon  
LGL



Galet Mat  
Matt Pebble  
GLM




Gris Lustré  
Glossy Grey  
GYL



Pigeon Bleu Lustré  
Glossy Blue Pigeon  
PBL



Bleu Saphire Lustré  
Glossy Sapphire Blue  
BSL



Ardoise Mat  
Matt Slate  
SLM



Choco Mat  
Matt Choco  
CCM



Charcoal Mat  
Matt Charcoal  
CHM



Noir Mat  
Matt Black  
BKM

**Choisir la couleur du fil (6' de base et +) / Choose wire colour (6' standard and +)**



Blanc  
White  
TWT



Crème  
Cream  
TCR



Café  
Cafe  
TCF



Sésame  
Sesame  
TSE



Cuivre  
Copper  
TCP



Or  
Gold  
TOR



Gris Pâle  
Light Grey  
TWG



Bordeaux  
Bordeaux  
TBO



Truffe  
Truffle  
TTF



Sauge  
Sage  
TSA




Vert Foncé  
Dark Green  
TVF



Nude  
Nude  
TND



Charcoal  
Charcoal  
TCH



Noir  
Black  
TBK

**Choisir la couleur de la quincaillerie / Choose hardware colour**



Laiton  
Brass  
BRR




Nickel Satin  
Satin Nickel  
NIR



Même couleur que abat-jour  
du haut  
Same colour as top shade


**Choisir la couleur de canopy / Choose canopy colour**



Blanc Mat  
Matt White  
WTM



Noir Mat  
Matt Black  
BKM



Même couleur que abat-jour  
du haut  
Same colour as top shade

**Choisir la couleur de crochet / Choose hook colour**



Laiton  
Brass  
BRR



Nickel Satin  
Satin Nickel  
NIR




Noir Mat  
Matt Black  
BKM



Blanc Mat  
Matt White  
WTM

## Guide installation d'un luminaire cyclo double Double Cyclo Light Fixture Installation Guide



# Version française

## AVANT DE COMMENCER

L'installation de ce luminaire doit être effectuée par **un électricien certifié**.

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant de commencer l'installation et conservez-les pour référence future. Assurez-vous de suivre chaque étape avec soin.

## ENTRETIEN


Nettoyez le luminaire à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez les matériaux abrasifs, les solvants et les produits à base d'alcool, car ils pourraient endommager la finition.

## GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Ce produit est couvert par une garantie limitée de deux (2) ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux, sous réserve d'une installation conforme par un professionnel. Pour tout problème ou demande de service, veuillez contacter notre service à la clientèle au [sac@luminaireauthentik.com](mailto:sac@luminaireauthentik.com)

## AVERTISSEMENT

Coupez toujours l'alimentation électrique au panneau principal avant de procéder à l'installation ou à l'entretien. Ne vous fiez pas uniquement à l'interrupteur mural. Toute installation doit être conforme au Code canadien de l'électricité (CSA C22.1) ainsi qu'aux règlements provinciaux applicables.



# English version

## BEFORE STARTING

This light fixture must be installed by a **certified electrician**. Please read these instructions carefully before starting installation and keep them for future reference. Be sure to follow each step with care.

## CARE AND CLEANING


Clean the fixture using a soft, dry cloth only. Avoid abrasive materials, alcohol, or solvents, as they may damage the finish.

## WARRANTY AND AFTER-CARE

This product is covered by a limited two (2) year warranty against manufacturing or material defects, provided it is installed properly by a qualified professional. If you encounter any issues or require support, please contact our customer service team at [sac@luminaireauthentik.com](mailto:sac@luminaireauthentik.com).


## WARNING

Always turn off the power at the main breaker panel before installation or maintenance. Do not rely solely on the wall switch. All electrical installations must comply with the Canadian Electrical Code (CSA C22.1) and any applicable provincial or local regulations.




# Pièces / Parts

Canopy plat - Flat canopy




Transformateur - Driver




Le transformateur peut être intégré dans la boîte de jonction

The transformer can be integrated into the junction box.


Crochet de serrage - Pinch Hook




Marette - Wire connector




serre-fil - Wire clamp



Vis - Screws




Luminaire - Pendant light



Plaque Universelle - Universal Plate

Vis pour plaque universelle (non incluse)  
Screw for universal plate (not included)




**Note :** Le branchement électrique du canopy doit être effectué par un électricien certifié, conformément au Code canadien de l'électricité.

**Note:** The electrical connection of the canopy must be carried out by a certified electrician, in accordance with the Canadian Electrical Code.

## Étape 1 / Step 1

### Positionnement du canopy

### Canopy positionning



#### FRANÇAIS

Avant d'installer le canopy (boîtier de plafond), il est important de déterminer le point central d'installation selon la longueur du luminaire et la position du fil d'acier de suspension.

1. Mesurez la longueur totale du luminaire linéaire.
2. Repérez le point de suspension principal : le fil d'acier doit assurer un bon équilibre visuel et mécanique.
3. Identifiez l'axe central du luminaire en fonction de ce point.  
Ce repère déterminera l'emplacement du centre du canopy.

#### ENGLISH


Before installing the canopy (ceiling cover), it is important to determine the central mounting point based on the length of the fixture and the location of the suspension wire.

1. Measure the total length of the linear fixture.
2. Locate the main suspension point: the wire should provide both visual and mechanical balance.
3. Identify the central axis of the fixture based on this point.  
This will define the center position for the canopy.

## Étape 2 / Step 2

Installation du canopy

Installation of the canopy



### FRANÇAIS

1. Marquez l'emplacement au plafond. Assurez-vous que le canopy est centré et bien aligné.
2. Fixez la plaque de montage. Vissez-la solidement au plafond à l'aide des vis fournis.
3. Vissez le canopy. Alignez le canopy avec la plaque et fixez-le en place.
4. Vérifiez la solidité. Assurez-vous qu'il est bien droit et fermement attaché.

### ENGLISH


1. Mark the location on the ceiling. Make sure the canopy is centered and properly aligned.
2. Secure the mounting plate. Screw it firmly into the ceiling using the screws.
3. Attach the canopy. Align the canopy with the plate and screw it into place.
4. Check stability. Ensure it is level and securely fastened.

### Étape 3 / Step 3


Insertion du fil d'acier dans le canopy

Inserting the Suspension Wire into the Canopy

1.



2.



#### FRANÇAIS

1. Insérez le fil d'acier de suspension dans l'ouverture du canopy.

2. Faites glisser le fil dans le connecteur de type push-in fourni. Ce système sans outil permet de bloquer le fil automatiquement.

3. Assurez-vous que le fil est bien fixé et sécurisé avant de poursuivre l'installation. Le luminaire doit être stable et bien soutenu.

#### ENGLISH

1. Insert the suspension wire through the canopy opening.

2. Slide the wire into the included push-in connector. This tool-free system locks the wire in place automatically.

3. Ensure the wire is securely fastened before proceeding. The fixture must hang stable and properly supported.

**Note :** Le branchement électrique du canopy doit être effectué par un **électricien certifié**, conformément au Code canadien de l'électricité.


**Note:** The electrical connection of the canopy must be carried out by a **certified electrician**, in accordance with the Canadian Electrical Code.




## Étape 4 / Step 4

### Installation du pinch hook et passage du câble d'acier Installing the Pinch Hook and Threading the Steel Cable

1.



2.



#### FRANÇAIS

1. Fixez solidement le pinch hook au plafond à l'endroit prévu pour la suspension.
2. Utilisez des ancrages appropriés selon le type de surface (gypse, béton, bois, etc.).
3. Faites passer le câble d'acier à travers le pinch hook, en vous assurant qu'il est bien aligné et libre de tout obstacle. Ce point servira de support principal pour la suspension du luminaire.

#### ENGLISH

1. Securely install the pinch hook to the ceiling at the planned suspension point.
2. Use appropriate anchors depending on the surface type (drywall, concrete, wood, etc.).
3. Thread the steel cable through the pinch hook, ensuring it is properly aligned and free of obstruction. This point will act as the primary support for suspending the fixture.

