

Cyclo 84 Double - LA00

Type : Suspension/pendant

Matériaux/Materials : Aluminium powder coat

Specifications : Bande LED Stripe • Driver 60W24VDC

Poids/weight : 18 lbs

Garantie/Warranty : 5 ans/years

Certifications : c  us

Usage intérieur seulement/indoor use only


Lien 3D/link : [Cliquez ici / Click here](#)

[Select color & finishes - Click here](#)

Pour tous les fichiers 3D,
visitez le www.luminaireauthentik.com /
For 3D drawings,
please visit www.luminaireauthentik.com



Face / front



Côté / side

Choisir la couleur extérieure de l'abat-jour / Choose exterior shade colour



Blanc Lustré
Glossy White
WTL



Blanc Mat
Matt White
WTM



Blanc Cassé Mat
Matt Off-White
OWM



Crème Lustré
Glossy Cream
CRL



Beige Mat
Matt Beige
BGM




Meringue Mat
Matt Meringue
MEM



Sable Mat
Matt Sand
SAM



Lin Mat
Matt Linen
LIM



Sauge Lustré
Glossy Sage
SUL



Café Mat
Matt Cafe
CFM



Café Lustré
Glossy Cafe
CFL



Sahara Lustré
Glossy Sahara
RHL



Porcelaine Mat
Matt Porcelain
POM



Vieux Rose Mat
Matt Nude
NDM



Pêche Mat
Matt Peach
PHM



Vieux Jaune Lustré
Glossy Antique Yellow
AYL



Avoine Satin
Satin Oat
AVS



Khaki Lustré
Glossy Khaki
KAL



Bronze Mat
Matt Bronze
BZM



Or Mat
Matt Gold
ORM



Biscuit Lustré
Glossy Biscuit
BIL



Sésame Mat
Matt Sesame
SEM



Champs de Blé Lustré
Glossy Wheatland
WHL



Jaune Lustré
Glossy Yellow
YLL



Yellow Boy Lustré
Glossy Yellow Boy
YBL



Tournesol Lustré
Glossy Sunflower
SNL



Nutmeg Lustré
Glossy Nutmeg
NGL



Canyon Lustré
Glossy Canyon
CYL



Terracotta Lustré
Glossy Terracotta
TCT



Cerise Lustré
Glossy Cherry
CEL



Rouge Lustré
Glossy Red
REL



Rouge Terreux Lustré
Glossy Clay Red
RCT



Nocturne Lustré
Glossy Nocturne
NOL




Truffe Mat
Matt Truffi
TFM



Coyote Lustré
Glossy Coyote
COL



Argile Mat
Matt Clay
ARM



Corten Mat
Matt Corten
CTM



Barista Lustré
Glossy Barista
BAL



Yesterday Green
Yesterday Green
GMY



Olive Lustré
Glossy Olive
OLL



Vert Classique Lustré
Glossy Classic Green
VCL



Cactus Lustré
Glossy Cactus
CTL



Vert Menthe Mat
Matt Mint Green
MGM



Bleu Sarcelle Mat
Matt Teal Blue
TLM



Vert Supérieur Lustré
Glossy Superior Green
SGL



Goyave Lustré
Glossy Guava
GUL



Rhubarbe Mat
Matt Rhubarb
RHM



Lavande Lustré
Glossy Lavender
LVL



Glacier Lustré
Glossy Iceberg
WGL



Lagoon Lustré
Glossy Lagoon
LGL



Galet Mat
Matt Pebble
GLM




Gris Lustré
Glossy Grey
GYL



Pigeon Bleu Lustré
Glossy Blue Pigeon
PBL



Bleu Saphire Lustré
Glossy Sapphire Blue
BSL



Ardoise Mat
Matt Slate
SLM



Choco Mat
Matt Choco
CCM



Charcoal Mat
Matt Charcoal
CHM



Noir Mat
Matt Black
BKM

Choisir la couleur du fil (6' de base et +) / Choose wire colour (6' standard and +)



Blanc
White
TWT



Crème
Cream
TCR



Café
Cafe
TCF



Sésame
Sesame
TSE



Cuivre
Copper
TCP



Or
Gold
TOR



Gris Pâle
Light Grey
TWG



Bordeaux
Bordeaux
TBO



Truffe
Truffle
TTF



Sauge
Sage
TSA




Vert Foncé
Dark Green
TVF



Nude
Nude
TND



Charcoal
Charcoal
TCH



Noir
Black
TBK

Choisir la couleur de la quincaillerie / Choose hardware colour



Laiton
Brass
BRR



Nickel Satin
Satin Nickel
NIR



Même couleur que abat-jour
du haut
Same colour as top shade


Choisir la couleur de canopy / Choose canopy colour



Blanc Mat
Matt White
WTM



Noir Mat
Matt Black
BKM



Même couleur que abat-jour
du haut
Same colour as top shade

Choisir la couleur de crochet / Choose hook colour



Laiton
Brass
BRR



Nickel Satin
Satin Nickel
NIR




Noir Mat
Matt Black
BKM



Blanc Mat
Matt White
WTM

Guide installation d'un luminaire cyclo double Double Cyclo Light Fixture Installation Guide



Version française

AVANT DE COMMENCER

L'installation de ce luminaire doit être effectuée par **un électricien certifié**.

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant de commencer l'installation et conservez-les pour référence future. Assurez-vous de suivre chaque étape avec soin.

ENTRETIEN


Nettoyez le luminaire à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez les matériaux abrasifs, les solvants et les produits à base d'alcool, car ils pourraient endommager la finition.

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Ce produit est couvert par une garantie limitée de deux (2) ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux, sous réserve d'une installation conforme par un professionnel. Pour tout problème ou demande de service, veuillez contacter notre service à la clientèle au sac@luminaireauthentik.com

AVERTISSEMENT

Coupez toujours l'alimentation électrique au panneau principal avant de procéder à l'installation ou à l'entretien. Ne vous fiez pas uniquement à l'interrupteur mural. Toute installation doit être conforme au Code canadien de l'électricité (CSA C22.1) ainsi qu'aux règlements provinciaux applicables.



English version

BEFORE STARTING

This light fixture must be installed by a **certified electrician**. Please read these instructions carefully before starting installation and keep them for future reference. Be sure to follow each step with care.

CARE AND CLEANING


Clean the fixture using a soft, dry cloth only. Avoid abrasive materials, alcohol, or solvents, as they may damage the finish.

WARRANTY AND AFTER-CARE

This product is covered by a limited two (2) year warranty against manufacturing or material defects, provided it is installed properly by a qualified professional. If you encounter any issues or require support, please contact our customer service team at sac@luminaireauthentik.com.


WARNING

Always turn off the power at the main breaker panel before installation or maintenance. Do not rely solely on the wall switch. All electrical installations must comply with the Canadian Electrical Code (CSA C22.1) and any applicable provincial or local regulations.




Pièces / Parts

Canopy plat - Flat canopy




Transformateur - Driver




Le transformateur peut être intégré dans la boîte de jonction

The transformer can be integrated into the junction box.


Crochet de serrage - Pinch Hook




Marette - Wire connector




serre-fil - Wire clamp



Vis - Screws




Luminaire - Pendant light



Plaque Universelle - Universal Plate

Vis pour plaque universelle (non incluse)
Screw for universal plate (not included)




Note : Le branchement électrique du canopy doit être effectué par un électricien certifié, conformément au Code canadien de l'électricité.

Note: The electrical connection of the canopy must be carried out by a certified electrician, in accordance with the Canadian Electrical Code.

Étape 1 / Step 1

Positionnement du canopy

Canopy positionning



FRANÇAIS

Avant d'installer le canopy (boîtier de plafond), il est important de déterminer le point central d'installation selon la longueur du luminaire et la position du fil d'acier de suspension.

1. Mesurez la longueur totale du luminaire linéaire.
2. Repérez le point de suspension principal : le fil d'acier doit assurer un bon équilibre visuel et mécanique.
3. Identifiez l'axe central du luminaire en fonction de ce point.
Ce repère déterminera l'emplacement du centre du canopy.

ENGLISH


Before installing the canopy (ceiling cover), it is important to determine the central mounting point based on the length of the fixture and the location of the suspension wire.

1. Measure the total length of the linear fixture.
2. Locate the main suspension point: the wire should provide both visual and mechanical balance.
3. Identify the central axis of the fixture based on this point.
This will define the center position for the canopy.

Étape 2 / Step 2

Installation du canopy

Installation of the canopy



FRANÇAIS

1. Marquez l'emplacement au plafond. Assurez-vous que le canopy est centré et bien aligné.
2. Fixez la plaque de montage. Vissez-la solidement au plafond à l'aide des vis fournis.
3. Vissez le canopy. Alignez le canopy avec la plaque et fixez-le en place.
4. Vérifiez la solidité. Assurez-vous qu'il est bien droit et fermement attaché.

ENGLISH


1. Mark the location on the ceiling. Make sure the canopy is centered and properly aligned.
2. Secure the mounting plate. Screw it firmly into the ceiling using the screws.
3. Attach the canopy. Align the canopy with the plate and screw it into place.
4. Check stability. Ensure it is level and securely fastened.

Étape 3 / Step 3


Insertion du fil d'acier dans le canopy

Inserting the Suspension Wire into the Canopy

1.



2.



FRANÇAIS

1. Insérez le fil d'acier de suspension dans l'ouverture du canopy.

2. Faites glisser le fil dans le connecteur de type push-in fourni. Ce système sans outil permet de bloquer le fil automatiquement.

3. Assurez-vous que le fil est bien fixé et sécurisé avant de poursuivre l'installation. Le luminaire doit être stable et bien soutenu.

ENGLISH

1. Insert the suspension wire through the canopy opening.

2. Slide the wire into the included push-in connector. This tool-free system locks the wire in place automatically.

3. Ensure the wire is securely fastened before proceeding. The fixture must hang stable and properly supported.

Note : Le branchement électrique du canopy doit être effectué par un **électricien certifié**, conformément au Code canadien de l'électricité.


Note: The electrical connection of the canopy must be carried out by a **certified electrician**, in accordance with the Canadian Electrical Code.




Étape 4 / Step 4

Installation du pinch hook et passage du câble d'acier Installing the Pinch Hook and Threading the Steel Cable

1.



2.



FRANÇAIS

1. Fixez solidement le pinch hook au plafond à l'endroit prévu pour la suspension.
2. Utilisez des ancrages appropriés selon le type de surface (gypse, béton, bois, etc.).
3. Faites passer le câble d'acier à travers le pinch hook, en vous assurant qu'il est bien aligné et libre de tout obstacle. Ce point servira de support principal pour la suspension du luminaire.

ENGLISH

1. Securely install the pinch hook to the ceiling at the planned suspension point.
2. Use appropriate anchors depending on the surface type (drywall, concrete, wood, etc.).
3. Thread the steel cable through the pinch hook, ensuring it is properly aligned and free of obstruction. This point will act as the primary support for suspending the fixture.

LA

LUMINAIRE

